

АКТ

оценки готовности образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2025-2026 учебного года составлен « 28 » июля 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 1984 г. постройки
Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»
360904, КБР, г.о. Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова, 91
Асланова Мая Дзоновна, 71-06-47

В соответствии с приказом Муниципального казенного учреждения «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик «Об оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в г.о.Нальчик, к новому 2025-2026 учебному году» от « 03» июля 2025 г. № 132 в период с «28» июля 2025 г. по «08» августа 2025 г. комиссией МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик» в составе:

Председатель комиссии:

Мальбахов А.А.,	руководитель Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик, председатель комиссии;
Кочаровская О.В.,	и. о. заместителя руководителя ДО, заместитель председателя комиссии;
Битуева М.Л.,	заместитель руководителя ДО;
Кагермазова З.Х.,	и. о. заместителя руководителя ДО;
Теммоева Ш.И.,	главный специалист ДО;
Алижанова А.А.,	начальник отдела общего образования ДО;
Арипшева А.М.,	начальник отдела дошкольного образования ДО;
Арипшева З.Х.	ведущий специалист отдела информатизации, статистики и мониторинга качества образования;
Тхагапсоева С.Т.,	начальник отдела дополнительного образования, воспитания и социализации;
Мукова Ф.М.,	ведущий специалист отдела дошкольного образования ДО;
Машуков А.Р.	помощник Главы местной администрации г.о. Нальчик;
Дорошенко О.А.,	начальник отдела ООООПОО УВО по г. Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР (по согласованию);
Карданова А.М.	старший инспектор ООООПОО УВО по г. Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР (по согласованию);
Мисхожева М.В.,	заместитель начальника службы ГЗ МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (по согласованию);

Жаппуев Р.М., сотрудник УФСБ России по КБР (по согласованию);
Шорова М.А., начальник ОПДН Управления МВД России по г.о.
Нальчик (по согласованию).

проведена приемка готовности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, №183 от «09» августа 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» апреля 2014 г. 07-АВ № 419170, 07-АВ №419171, 419165, 419168, 07-АВ № 419167, 419164, 419161, 419163, 236003 , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» апреля 2014 г. 07-АВ № 419166, 07-АВ № 419160, 07-АВ № 419162 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» апреля 2014г., Министерство образования науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики, серия 07А01 № 0000405, срок действия свидетельства с «14» апреля 2014г. до «14» апреля 2026года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» декабря 2021 г., серия _____, № _____, регистрационный номер 07-2344 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики , срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «27» апреля 2024 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «05» марта 2024г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025году:

- а) капитальных ремонтов объектов – 0
- б) текущих ремонтов на 0 объектах;
- в) иных видов ремонта на 1 объекте

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо – замена канализационных и водопроводных систем, ремонт санузлов на 2 и 3 этажах, капитальный ремонт малого спортзала и актового зала, замена окон.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее образование: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 800 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 711 человек, (без учета выпускников 11 кл. - 19 человек, 9 кл- 63 человек и с учетом поданных заявлений в 1 класс — 46 человек), в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 – 2025 годов – 82 (11 кл. -19 человек, 9 кл- 63 человек); из них поступивших в вузы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают – ____ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) — 80 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 33; количество обучающихся – 711 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 33 класса, 711 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 58 человек 72,5%;

научных работников – 0 человек 0%;

инженерно-технических работников – 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников – 26 человек 32,5%;

производственных работников – 0 человек 0%;

учебно-воспитательных работников – 4 человека 4,6%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0%;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	14	14	67	+	+	100	-	
2.	Кабинеты иностранного языка	5	5	20	+	+	100	-	
3.	Кабинет физики	1	1	70	+	+	100	+	
4.	Кабинеты русского языка и литературы	4	3	60	+	+	100	-	
5.	Кабинеты математики	3	2	60	+	+	100	-	
6.	Кабинет химии	1	1	100	+	+	100	+	
7.	Кабинет биологии	1	1	100	+	+	100	+	
8.	Кабинет географии	1	1	60	+	+	100	-	
9.	Кабинет родных языков	4	3	60	+	+	100	-	
10.	Кабинеты технологии	2	2	60	+	+	100	+	
11.	Мастерские	1	1	70	+	+	100	+	
12.	Кабинет информатики	2	2	100	+	+	100	-	
13.	Кабинет истории	3	2	100	+	+	100	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеются, приспособлен, емкость – 15 человек, профиль мастерских, столярная мастерская – 1, состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 99 единиц, из них подлежит списанию – 30 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: устаревшая техника;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «24» июля 2025 г. внутришкольная комиссия.

Потребность в спортивном оборудовании: мячи, обручи, стеллажи для инвентаря.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект – - классов -30; доска ученическая -20; шкаф книжный -30; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -25; стулья офисные -39; кровати -; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 13931; фонд учебников – 11682, 98 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 158.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного (художественного) фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное, общая площадь участка - 2 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются (3 шт.), соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
мед.сестра	детская мед.сестра	1,25	штат.договор	
педиатр	педиатр	0,25	штат.договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «31» июля 2017 г, № 06335, регистрационный номер По-07-01-000968;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании: имеется.

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 120 посадочных мест.

Буфет не имеется.

Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 44, 9%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей.

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций договор на стадии заключения .

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

Холодильный шкаф для мяса, холодильный шкаф для молочных изделий, посудомоечная машина, стеллажи для тарелок, шкаф духовой жарочный, шкаф для посуды, вытяжка над печкой, стол разделочный (4 шт.), стол для сбора отходов, полка для крышек, электроплита 6-ти секционная, мойка (2 шт.), кастрюли (20 л., 30 л., 35 л., 50 л.) .

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой не достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода.

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №1014/4 от 09.01.2025 г., ФГУП «Центр дезинфекции».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий — 226 человек, 31,79 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
	Автобус	ПАЗ 32053-70	1	2020 г.	Соответствует	Новое	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами и частной охранной организацией, в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: охранные услуги с ООО «ЧОО «Барс», договор № 0104300014424000856 от 21.01.2025 г. лицензия №041736 от 11.07.2016 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова.

д) территория организации ограждением обеспечена и оборудована

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась.

Основные результаты приемки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена ПАК «Стрелец-Мониторинг» обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре;

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта №1-5 от «11» марта 20__ года, выданного Электротехнической лабораторией ООО «Каббалктехноаудит» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, котельная, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена.

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет приточного и естественного типа вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется Горводоканалом.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация общая.

II. Заключение комиссии
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, к новому 2025-2026 учебному году **ГОТОВА.**

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

А.А. Мальбахов

О.В. Кочаровская

М.Л.Битуева

З.Х.Кагермазова

Ш.И.Теммюева

А.А. Алижанова

А.М. Арипшева

З.Х.Арипшева

С.Т.Тхагапсоева

Ф.М.Мукова

А.Р.Машуков

О.А.Дорошенко

А.М.Карданова

М.В.Мисхожева

Р.М. Джаппуев

М.А.Шорова *Набегов О. А.*

Директор

М.Д.Асланова

