



«УТВЕРЖДАЮ»

**Глава местной администрации
г.о. Нальчик**

Т.Б. Ахохов

_____ 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО»

**Начальник УФСБ России по КБР
П.Н. Громушкин**

«09» _____ 2025г.



«СОГЛАСОВАНО»

**Начальник Управления
Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по КБР**

С.С. Васильев

_____ 2025 г.




«СОГЛАСОВАНО»

**Начальник ГУ МЧС России по
КБР**

М.В. Надежин

« 26 » _____ 2025г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 20»

Городского округа Нальчик

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20» городского округа Нальчик,
г. Нальчик, ул. Катханова №91 710647

<moysosh20@mail.ru>

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Нальчик, ул. Катханова № 91

<moysosh20@mail.ru> 710647

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) образовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

II

(категория опасности объекта (территории))

682.0 кв. м 682 метра

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

07-АВ 449775 от 31.07.2014 г., 07- АВ 449781 от 31.07.2014 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Асланова Мая Дзюновна, 710647, <20.ou@mail.ru>

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ахохов Таймураз Борисович, раб. +7 (8662) 42-20-04, моб. телефон отсутствует

<nalchik@kbr.ru>

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 8⁰⁰-17⁰⁰
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 82. (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций. 950
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1. (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не имеется.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20» г.о.Нальчик
МКОУ «СОШ №20» г.о.Нальчик. Образовательная. Рабочих мест 75
занимаемая площадь 25 530 кв.м. режим работы с 8⁰⁰-17⁰⁰.
Асланова Мая Дзюновна раб. 710647, сот.8(928)0807002

- (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф и о, номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя, организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	1	16	Вооруженное нападение, использование СВУ и ВВ	Частичное разрушение конструктивных элементов здания

(территорию) не имеется., основной вход, запасные выходы.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта не имеется

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- обнаружение в МКОУ «СОШ №20 » подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством;
- поступление угрозы по телефону или в письменном виде;

- захват террористами в заложники обучающихся детей или сотрудников в помещениях или на территории МКОУ «СОШ № 20»;

- получение директором МКОУ «СОШ № 20», другими ответственными лицами информации об этих фактах от сотрудников или родителей.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 682.0кв. м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	390	Вывод из строя коммуникаций	10 000 000 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Сигнал тревоги выводится: на пульт ПЦО УВО по г.Нальчику-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) УВО по городу Нальчику- филиала ФГКУ УВОВНГ России по КБР

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые и локальные системы оповещения система оповещения представляет собой звуковые оповещатели «ROXTON» - 1 ШТ. блок речевого оповещения «ROXTON» ;
(наличие, марка, характеристика)
 - б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи Каббалкэнерго, водоканал, ростелеком, электросеть ;
(наличие, количество, характеристика)
 - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты в наличии видеокamеры в количестве 21 штук, марка – IP 2 мп;
(наличие, марка, количество)
 - г) стационарные и ручные металлоискатели имеется (МТД-КА-01) MD-300 Metal Detektor ;
(наличие, марка, количество)
 - д) телевизионные системы охраны 2 видеонаблюдение, видеокamеры – 21 шт. ;

е) системы охранного освещения имеется.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 2;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) эвакуационных выходов – 8, выезда транспорта 1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска имеется турникет в кол. 3 шт.;

(тип установленного оборудования)

3. наличие системы противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами с полугайками, барашки установлены на всех пожарных кранах

;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется противопожарного оборудования, в том числе

г) наличие систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется Система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: блок бесперебойного питания РИП-12 RS с акк.бат. 17А/ч установлены в здании, приемно-контрольный прибор «соната -КЛ»

(2шт.)

(тип, марка)

г) система оповещения для эвакуации из зданий людей представляет собой звуковые оповещатели «ROXTON» 1 шт. блок речевого оповещения - «ROXTON» Световые указатели «Выход» в количестве 21 шт. установлены над основными и запасными эвакуационными выходами.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется в количестве 14шт. ОП-5(3)-АВСЕ-01

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность объекта не соответствует требованиям Постановления правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006.

1. В соответствии с пунктом «а» пункта 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 дооборудовать имеющуюся систему видеонаблюдения объекта (территории) дополнительными видеокамерами с исключением всех не просматриваемых зон.

2. В соответствии пунктом 30 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 обеспечить архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения объекта (территорий) в течении одного месяца.

3. В соответствии с пунктом 31 ПП РФ от 02.08.2019 №1006 дооборудовать имеющуюся систему оповещения и управления эвакуацией людей на объекте, которая будет обеспечивать оперативным информированием лиц, находящихся на территории объекта, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность и предотвращение паники.

В соответствии с пунктом «е» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 осуществить указанные мероприятия с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года следующих за текущим финансовым годом.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

не имеется.

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).


Составлен "24" 04 2025г.



Директор МКОУ СОШ №20 Асланова М.Д.
должность (Ф.И.О.)

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

План (схема) объекта (Т-УР-1000) с обозначением
 объектов, находящихся внутри и снаружи здания




○ - Главный вход - 1
 □ - входные двери
 ▭ - камера - 1 шт.

Наймское городское отделение фискаль ФГУП "Роснефтегазсервис" - Федеральное ПТУ* по Кабардино-Балкарской Республике				
ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН НЕЖИЛОГО ОБЪЕКТА				
Должность	Фамилия И. О.	Подпись	Дата	Лист
Бригадир	Беркутов Р.А.	<i>[Signature]</i>	13.07.2011 г.	1
Инженер	Маслова М.З.	<i>[Signature]</i>	13.07.2011 г.	2
с. Кенже ул. Катханова №91				Масштаб 1:100

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН


План (схема) общего назначения (для размещения) с
указанием КПП, номера этажей.



- - Общественные помещения
- - КПП
- - под этаж
- - лестница

Наименование государственного учреждения ФГУП "Ростехинженеризация - Федеральные БТИ" по Кабардино-Балкарской Республике				Лист	№
Поэтажный план нежилого объекта				Листов	5
Утвердил	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Масштаб	1:100
Сметков	Сметков Г.А.	<i>[Signature]</i>	12.07.2017		
Машков	Машков М.З.	<i>[Signature]</i>	12.07.2017		
с. Кежке ул. Катханова №91					

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН




Пл. 2-й этаж, вид сверху

Исполнительное геодезическое отделение филиала ФГУП "Росгидрометизмерения - Физтранс" БТИР по Кабардино-Балкарской Республике				
Поэтажный план нежилого объекта				
Документ	Фамилия И. О.	Подпись	Дата	
Бригада	Беркутов Р.А.	<i>[Signature]</i>	01.01.2011г.	
Инженер	Мадиева С.З.	<i>[Signature]</i>	01.01.2011г.	
с. Кенже ул. Катханова №91			Лист	4
			Листов	4
			Масштаб	1:101

БАЛОВА

КОИХОЗНАЯ




КАТХАНОВА



Въезд/выезд и движение грузовых транспортных средств
Движение детей и подростков на территории ОУ
Место разгрузки/погрузки

Утверждаю

Директор МКОУ
«СОШ №20» г.о. Нальчик


М.Д. Асланова
2025 г.
м.п.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
городского округа Нальчик МКОУ «СОШ №20 Кабардино-Балкарской Республики**
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии:

Асланова Мая Дзюновна – директор МКОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик КБР

Члены комиссии:

-Педагог- организатор ОБЗР Озермегов З.Н.

Завхоз МКОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик Пшеноков А.А.

Теммоева Ш.И. – главный специалист МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о Нальчик»;

Джапуев Р.М. Председатель УФСБ России по КБР;

Дорошенко О.А. – начальник ОООО ПОО УВО по г. Нальчику – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР»;

Хахов Б.Х – представитель МЧС по КБР.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", Приказ Директора МКОУ «СОШ №20» №84/1 от 02.04.2025г

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию, 02.04.2025 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места и установила следующее:

Раздел I. Общие сведения:

- 1.1. Адрес места расположения: индекс 360904 г.о. Нальчик с. Кенже ул. Катханова 91
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение МКОУ «СОШ №20 городского округа Нальчик» в лице директора Аслановой Май Дзюновны тел. (88662) 71-06-47, 71-11-43, 71-13-788)

- 1.3. Краткая характеристика: Здание состоит из 3 этажей, МКОУ «СОШ №20» состоит из одного корпуса. Кровля шатерная. Здание имеет 1 основной вход, 8 запасных выходов. Электроэнергия в здании отключается в электрощитовой, расположенной в служебном помещении.
- 1.4. Основное функциональное назначение: основная средняя школьная ступень
- 1.5. Режим работы (функционирования): Понедельник - Суббота
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность, периметра площадь 25 530
- 1.7. Прилегающие объекты: частный жилой сектор
- 1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: нет
- 1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 950

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

- 2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МКОУ «СОШ» № 20
(наименование организации)
- 2.1.2. Количество видеокамер 21, из них находится в исправном состоянии 21
- 2.1.3. Видеозображение в онлайн-режиме выводится нет
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)
- 2.1.4. Хранение видеoinформации: Осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)
- 2.1.5. Срок хранения видеoinформации две недели
- 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: частично территория, холл, Рекреация 2 и 3 этажа
- 2.1.7. Дополнительная информация: нет

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: речевая система имеется

(имеется/отсутствует)

- 2.2.1. Краткая характеристика: Система оповещения представляет собой звуковые оповещатели «ROXTON» - 1 шт., блок речевого оповещения «ROXTON». Световые указатели «выход» в количестве -21 шт. установлены над основными и запасными эвакуационными выходами.

2.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

- 2.3.1. Краткая характеристика: категория по надежности – 3, распределительная сеть 220В. Заземление и защита в соответствии с ПУЭ.
- 2.3.2. Достаточность освещения: достаточное
(достаточно/недостаточно)

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется (КЭВП)

(имеется/отсутствует/не требуется)

- 2.4.1. Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
- 2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции 1 шт. (GSM-кнопка)
- 2.4.3. Сигнал тревоги выводится: на пульт ПЦО УВО по г.Нальчику-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

- 2.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: УВО по городу Нальчику- филиала ФГКУ УВОВНГ России по КБР, договор № 968, от 01.01.2018г

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

- 2.6.1. Сигнал тревоги выводится: - на пост к охраннику
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации - не осуществляет
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

- Система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: блок бесперебойного питания ББП-50, приемно-контрольный прибор «соната -КЛ» (2шт)
(имеется/ не требуется (для территории))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Охранные системы безопасности», Договор № 49 К от 10.01.2018 г.
(наименование организации, дата заключения договора, № документа)

2.8. Средства телефонной связи: имеются
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1
(71-06-47)

2.9. Средства радиосвязи:

2.10. Ограждение: не требуются.
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10.1. Общая протяженность периметра: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения 682,0 метров
состояние удовлетворительное металлическое ограждение

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: имеется СКУД
(железобетонное, металлическое, деревянное, оцинкованное, пластиковое, подлежит ремонту и т.д.)

Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана: - осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: ООО «ЧОО» «Барс» и штатным сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: Круглосуточно, с 07.00 до 17.00 – сотрудник ЧОП, с 17.00 до 07.00ч. – штатный сторож
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: Обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1 пост
(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций- проводится
(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не требуется
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности - назначен
(назначено/не назначено)

Приказ о назначении лица ответственного за мероприятия №153 от 12.08.2024 года
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности имеется, 2020г.
(разработан (указать дату утверждения и актуализацию)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: -имеется
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: - имеется
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): - имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: - имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: - Проводится
(проводится/не проводится/ не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: - Ежеквартально
(проводится/не проводится/ не требуется (для территорий))

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 05.02.2025 года пожарно – технические учения с эвакуацией учащихся и преподавателей
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: - в августе 2024г
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в -----;

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в -----;

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 950

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта свыше 10 000 000 рублей.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования и изучения предоставленных документов в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 объекту МКОУ «СОШ №20», (расположенному по адресу: г. Нальчик - с. Кенже, ул. Катханова, д.91), присвоена 2 (вторая) категория.

6.2. Межведомственная комиссия считает:

Объект категорирован в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Существующая система антитеррористической защищенности объекта МКОУ «СОШ №20», расположенного по адресу: г. Нальчик - с. Кенже, ул. Катханова, д.91), не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006.

6.3. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта межведомственная комиссия считает необходимым осуществлять следующие мероприятия:

1. В соответствии с пунктом «а» пункта 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 дооборудовать имеющуюся систему видеонаблюдения объекта (территории) дополнительными видеокамерами с исключением всех не просматриваемых зон.


2. В соответствии пунктом 30 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 обеспечить архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения объекта (территорий) в течении одного месяца.

3. В соответствии с пунктом 31 ПП РФ от 02.08.2019 №1006 дооборудовать имеющуюся систему оповещения и управления эвакуацией людей на объекте, которая будет обеспечивать оперативным информированием лиц, находящихся на территории объекта, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность и предотвращение паники.

В соответствии с пунктом «е» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 осуществить указанные мероприятия с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года следующих за текущим финансовым годом.


Председатель комиссии:

Члены комиссии:


М.Д. Асланова


З.Н. Озермегов


Пшеноков А.А.


Ш.И. Теммоева


Р.М. Джапуев


О.А. Дорошенко


Б.Х. Хахов